

ÜRÜN KATALOĞU / 2026

KAYNAĞINDAN GELEN SAFLIK

Kayseri'nin yüksek rakımlı coğrafyasından, modern ve kontrollü üretimle sofralara.

KAYSERİ • PINARBAŞI

Kaynağın kimliği

Gümüşgün'den gelen doğal kaynak suyunun doğrulanmış temel verileri.

1575 m


KAYNAK RAKIMI

8,05 pH

ANALİZ SERTİFİKASINDAKİ ÖLÇÜM

KAYNAK KONUMU

38°43'2.12"K • 36°23'58.23"D



Kayseri’nin suyla buluşan yüzü

Erciyes, kentin görsel imzası; kaynak ise Pınarbaşı’nda Şirvan Dağı eteklerinden doğar.

KAYSERİ


PINARBAŞI

Yüksek rakımın şekillendirdiği doğal coğrafya, kaynağın güçlü yerel kimliğini oluşturur. Oscar Su bu kaynağı modern üretim altyapısı, izlenebilir süreç ve kontrollü hijyen yaklaşımıyla buluşturur.

KAYNAKTAN TESİSE

2.350 m

CAZİBEYLE İSALE HATTI



Güçlü üretim altyapısı

Pınarbaşı'ndaki tesis, kaynağı farklı ambalaj formatlarıyla güvenli biçimde buluşturur.





13.500 m²
AÇIK ALAN

7.000 m²
KAPALI ALAN

KONUM

Gümüşgün Mh.

Pınarbaşı / Kayseri

Kalite kaynağında başlar

Numune odasından resmî analize; filtrasyondan hijyenik üretime uzanan bütüncül kontrol.

01 KAPTAJ & NUMUNE ODASI


Kaynak suyu, gıda mevzuatına uygun Ø125 paslanmaz krom boru ile korunaklı numune odasına alınır.

02 UF FİLTRASYON & OZON

Ham su, iki depodan UF filtrasyon hattına; ardından ozon ünitesine ve dolum makinelerine taşınır.

03 RESMÎ BELGELER


Kaynak suyu üretim izni ve üretime esas analiz sertifikası kurumsal kayıtlarla desteklenir.



T.C.
KAYSERİ VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
NAK SUYU ÜRETİM İZNİNE ESAS ANALİZ SERTİFİKASI

38.01	Tarih	10.09.2026
	Düzenleme Tarihi	10.09.2026
CAR SU	Kaynak Adedi	1
nüşgün Mahallesi Gümüşaylar varı No:80/1 Pınarbaşı/Kayseri	Kaynak Adresi	Kayaönü Mahallesi Kerin Ada 50 Parsel Pınarbaşı/
rseri Büyükşehir Belediyesi Su ve alizasyon İdaresi Genel dürlüğü	Toplam Debisi	5 l/s
s38 Toptan ve Perakende Satış . San. Tic. Ltd. Şti.	İmla Şekli	0,33 l/ 0,5 l/ 1,5 l ve 5 lit ml pet bardak.

METRELER B. KİMYASAL PARAMETRELER (devam)



T.C.
KAYSERİ VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

KAYNAK SUYU ÜRETİM İZNİ

Ticari İsmi	Oscar Su	Ruhsat No	K.S. 38. 01
Sahibi	Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	Ruhsat Tarihi	10.09.2026
İşletici	Gross38 Toptan ve Perakende Satış Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.	Kaptaj Adedi	1
İşletme Adresi	Gümüşgün Mahallesi Gümüşaylar Bulvarı No:80/1 Pınarbaşı/Kayseri	Debisi	5 l/s
Kaynak Adresi	Kayaönü Mahallesi Kerimoğlu Mevkii 102 Ada 50 Parsel Pınarbaşı/Kayseri	İmla Şekli	0,33 l/ 0,5 l/ 1,5 l ve 5 l Pet Şişe, 200 ml Pet Bardak

Bu Kaynak Suyu Üretim İzni T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI tarafından, 17.02.2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre düzenlenmiştir.
Düzenleme Tarihi:10.09.2026

Sezgin ÜÇÜNCÜ
Vali a.
Vali Yardımcısı

GERÇEK TARAMA DETAYLARI

Belgelerin tamamı 15. sayfada gösterilmiştir.

Kaynaktan depoya kontrollü akış

Doğal akış, paslanmaz depolama, filtrasyon ve otomatik üretim tek bir sistemde buluşur.

KAPTAJ

Ø125 paslanmaz hat korunaklı numune odası

İSALE

2.350 m • çift Ø125 PVC pompasız, cazibeyle akış

DEPOLAMA

4 × 50 ton paslanmaz depo 2 ham • 2 filtrelenmiş

ARITIM

UF filtrasyon + ozon paslanmaz hatla doluma

OTOMATİK ÜRETİM HATTI



ŞİŞİRME · ÇALKALAMA DOLUM • KAPAK · KURUTMA · ETİKET · SHRINK · PALETLEME STREÇ · DEPO

5 L hattında kulp takma; tüm PET hatlarında otomatik paketleme ve sevke hazırlık uygulanır.

Beş format, tek kalite standardı

Bireysel tüketimden ev ve iş yerine uzanan Oscar Su ürün ailesi.



200 ml • 330 ml • 500 ml • 1,5 L • 5 L

200 ml

Doğal kaynak suyu • Hijyenik dolum • Güvenli ambalaj

200 ml



ÜRÜN KARAKTERİ

Tek kullanımlık bardak su

PET rulo şekillendirme, vakumlu ısı kalıbı, dolum, alüminyum üst kapak, kesme, istifleme ve karton kapama adımlarını tek hat üzerinde buluşturur.

SAATLİK	GÜNLÜK	YILLIK
36.000 ADET	**720.000** ADET	**259.200.000** ADET

330 ml



Doğal kaynak suyu • Hijyenik dolum • Güvenli ambalaj

330 ml

ÜRÜN KARAKTERİ

Kompakt ve pratik

Hareketli tüketim noktaları, toplantılar ve kısa servisler için kolay taşınan kompakt ambalaj formatı.

SAATLİK	GÜNLÜK	YILLIK
20.000 ADET	400.000 ADET	144.000.000 ADET

500 ml

Doğal kaynak suyu • Hijyenik dolum • Güvenli ambalaj

500 ml



ÜRÜN KARAKTERİ

Günlük ritme eşlik eder

Şişirme, çalkalama, dolum, kapak, kurutma, etiketleme ve paketleme adımları otomatik hat üzerinde ilerler.

SAATLİK	GÜNLÜK	YILLIK
20.000 ADET	**400.000** ADET	**144.000.000** ADET

1,5 L



Doğal kaynak suyu • Hijyenik dolum • Güvenli ambalaj

1,5 L

ÜRÜN KARAKTERİ

Sofraların klasik tercihi

Günlük ev ve ofis tüketimi için dengeli hacim; otomatik PET hattında el değmeden üretim yaklaşımı.

SAATLİK	GÜNLÜK	YILLIK
20.000 ADET	400.000 ADET	144.000.000 ADET

5 L

Doğal kaynak suyu • Hijyenik dolum • Güvenli ambalaj

5 L



ÜRÜN KARAKTERİ

Ev ve iş yeri için ekonomik

Etiketleme sonrasında kulp takma, dörtlü shrink gruplama, otomatik paletleme ve streçleme adımlarıyla sevke hazırlanır.

SAATLİK	GÜNLÜK	YILLIK
4.500 ADET	**90.000** ADET	**32.400.000** ADET

Üretim gücü, tek bakışta

Yıllık üretim kapasitesi ürün adedi bazında karşılaştırılmıştır; saatlik ve günlük değerler satır altında gösterilir.



200 ml

36.000 / saat • 720.000 / gün

259.200.000

ADET / YIL



330 ml

20.000 / saat • 400.000 / gün

144.000.000

ADET / YIL



500 ml

20.000 / saat • 400.000 / gün

144.000.000

ADET / YIL



1,5 L

20.000 / saat • 400.000 / gün

144.000.000

ADET / YIL



5 L

4.500 / saat • 90.000 / gün

32.400.000

ADET / YIL

ÜÇ ÜRETİM HATTI

5 L PET • 0,33–1,5 L PET • 200 ml bardak su

Üç hat, tek hijyen standardı

Hat yapısı ürün formatına göre özelleşir; kontrollü giriş ve otomasyon tüm üretimin ortak paydasıdır.





HİJYENİK GİRİŞ

Sanitasyon cihazları; tek kullanımlık önlük, bone ve galoş ile kontrollü giriş-çıkış.

01 **5 L PET HATTI**

4.500 şişe/saat • şişirme, dolum, kurutma, etiket, kulp, dörtlü shrink, paletleme ve streçleme.

02 **0,33-1,5 L PET HATTI**

20.000 şişe/saat • hava konveyörü, çalkalama, ozonlu dolum, kapak, kurutma, etiket, shrink ve paletleme.

03 **200 ml BARDAK HATTI**

36.000 adet/saat • PET rulo, vakumlu ısı kalıbı, dolum, alüminyum kapak, kesme, istifleme ve karton kapama.

Resmî izin ve analiz

Yatay ve dikey belge yönleri korunmuş; okunabilirlik için gerçek taramadan detay alanları büyütülmüştür.

KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KAYSERİ ÇEVRE SAĞLIĞI BİRİME
11.09.2026 17:35:42 E-49940645-115.02.01-328337970
328337970

T.C.
KAYSERİ VALİLİĞİ 11.09.2026
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

KAYNAK SUYU ÜRETİM İZNİ

Ticari İsmi	Oscar Su	**Ruhsat No**	K.S. 38. 01
Sahibi	Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	**Ruhsat Tarihi**	10.09.2026
İşleticisi	Gross38 Toptan ve Perakende Satış Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.	**Kaptaj Adedi**	1
İşletme Adresi	Gümüşgün Mahallesi Gümüşaylar Bulvarı No:80/1 Pınarbaşı/Kayseri	**Debisi**	5 l/s
Kaynak Adresi	Kayaönü Mahallesi Kerimoğlu Mevkii 102 Ada 50 Parsel Pınarbaşı/Kayseri	**İmla Şekli**	0,33 l/ 0,5 l/ 1,5 l ve 5 l Pet Şişe, 200 ml Pet Bardak


Bu Kaynak Suyu Üretim İzni T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI tarafından, 17.02.2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan " İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre düzenlenmiştir.
Düzenlenme Tarihi: 10.09.2026

Sezgin ÜÇÜNCÜ
Vali a.
Vali Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge doğrulama kodu: FEB9365C-8ED2-4525-AB27-0B302932E67B
Belge doğrulama adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys
Erenköy Mah. Mehmet Özhaseki Blv. No:187 Melikgazi/Kayseri Kep Adresi: kayseriilsaglik@hs01.kep.tr 38000
Telefon No: 03523561153
Bilgi için: VEDAT YILDIRIM
Kimyager

KAYNAK SUYU ÜRETİM İZNİ / YATAY ORİJİNAL

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ



ANALİZ / DİKEY ORİJİNAL

KAYNAK SUYU ÜRETİM İZNİNE ESAS ANALİZ SERTİFİKASI

Ruhsat No	K.S.38.01	**Tarih**	10.09.2026
KAYNAK SUYUNUN		**Düzenleme Tarihi**	10.09.2026
Ticari Adı	OSCAR SU	**Kaynak Adedi**	1
Tesis Adresi	Gümüşgün Mahallesi Gümüşaylar Bulvarı No:80/1 Pınarbaşı/Kayseri	**Kaynak Adresi**	Kayaönü Mahallesi Kerimoğlu Mevkii 102 Ada 50 Parsel Pınarbaşı/Kayseri
Sahibi	Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	**Toplam Debisi**	5 l/s

BAŞLIK & KİMLİK DETAYI

Amonyum	mg/L	0,025
Klorür	mg/L	10,217
Demir	µg/L	12,125
Mangan	µg/L	T.E

ANALİZ DEĞERLERİNDEN DETAY

Oscar Su

DOĞAL KAYNAK SUYU

KAYSERİ'DEN GELEN TAZELİK

Ürünlerimiz ve kurumsal çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşın.

WEB

www.oscarsu.com.tr

INSTAGRAM

@oscarsusosyal

Gümüşgün Mahallesi • Gümüşaylar Bulvarı No: 80/1 • Pınarbaşı / Kayseri

OSCAR SU • DOĞAL KAYNAK SUYU